



HOESCH

WHIRLING *feels so magical ...*

HOESCH

we know
that

comfort

feels so magical ...



HOESCH

WHIRLING

feels so magical ...

Die HOESCH-Whirlsysteme können in fast jeder Badewanne von HOESCH einfach integriert werden. So wird das Badezimmer zum privaten Wellness-Bereich.



Zartes Spüren

Freu dich auf dieses
Kribbeln auf der Haut!

Die wichtigsten Fakten und Tipps rund ums Whirlbad

Wie fördert ein Whirlbad die Gesundheit?

Ein Whirlbad ist gesund, vor allem wenn Sie es sich regelmäßig gönnen:

- Es reinigt die Haut.
- Es entspannt die Muskeln.
- Es massiert das Bindegewebe.
- Es steigert die Durchblutung.
- Es regt den Stoffwechsel an.
- Es aktiviert das Immunsystem.
- Es lindert die Beschwerden von Erkältungen.
- Es wärmt den Körper noch besser und schneller als ein Vollbad, weil die Wärme durch die Strömung besser auf den Körper wirkt.
- Es lindert Rückenschmerzen und Verspannungen.
- Es beruhigt die Nerven und entspannt Körper und Geist. Regelmäßig angewandt sind wir im Alltag nachhaltig gelassener gegenüber Stress.
- Es unterstützt die Regeneration des Körpers: Kleine Verletzungen und Muskelkater heilen schneller und besser.
- Durch spezielle Düsen kann die Bewegung des Wassers als Fußreflexzonenmassage wirken. Wie beim Vollbad gilt: Vorsicht bei Blutungsneigung, Herz- und Venenerkrankungen.

Wie funktioniert das Whirlsystem?

Das sinnliche Vergnügen beim Whirlbaden beruht auf einem recht einfachen System: Düsen in den Rücken- und Seitenwänden einer Whirlwanne leiten Wasserströme in die Wanne. Damit die Wassermassage sanft auf die Haut trifft, wird das Wasser zuvor mit warmer Luft angereichert. Der Luft-Wasser-Wirbel lässt sich exakt in der Stärke und Richtung regulieren, um genau die gewünschten Körperstellen zu massieren. Aus Airdüsen im Wannenboden steigt zusätzlich sprudelnde Luft an die Wasseroberfläche. Die Kombination aus beiden Düsenarten beschert Ihnen das optimale Whirlenerlebnis.

Das Beste: Die HOESCH-Whirlsysteme können in fast jeder Badewanne von HOESCH einfach integriert werden. So wird das Badezimmer zum privaten Wellness-Bereich.

Welche Temperatur sollte das Whirlwasser haben? Wie lange darf man baden?


Optimal ist eine Wassertemperatur von 36–38 Grad. Testen Sie, was Ihnen gefällt und wann Sie sich am wohlsten fühlen. Bleiben Sie ca. 15–20 Minuten in der Whirlwanne. Ein Whirlbad sollten Sie aber nicht zwischen Tür und Angel nehmen. Gönnen Sie sich die Auszeit und entspannen Sie auch nach dem Bad noch etwas weiter: Lesen Sie ein Buch, kuscheln Sie sich ein oder machen Sie einen gemütlichen Spaziergang. Sie entscheiden, wonach Sie und Ihr Körper sich jetzt sehnen.

WHIRLWANNEN



HOESCH

Erfüllen Sie sich einen Wellnessraum: ein eigenes Whirlbad. Wann immer Sie möchten, entspannen Sie im warmen, sprudelnden Wasser, ganz unkompliziert zuhause. Einfach herrlich! Wie gut, dass nahezu jede Marken-Badewanne von HOESCH mit einem innovativen Whirlsystem ausgestattet werden kann.



HOESCH

WHIRLWANNEN

Innovative Whirltechnik

Whirlbaden ist die prickelndste Art, sich immer wieder neu zu erschaffen. Durch die Kombination aus feuchter Wärme und sanfter Massage perlen Alltagsbelastungen von Ihnen ab. Schmerzen und Verspannungen verringern sich und der Kreislauf wird reguliert. Gerade für Rücken, Schultern und Nacken gibt es kaum etwas Wohltuenderes. Ihre Durchblutung wird gefördert - die Haut wirkt frischer und straffer. Ihre Muskeln werden entspannt und gestärkt und Ihre Seele lebt neu auf. Sie fühlen sich jünger, entspannter. Wie neu geboren.



Die Whirldüsen in den Rücken- und Seitenwänden der Whirlwanne dienen der Massage und damit der gezielten Lockerung von Muskeln bestimmter Körperpartien. Die Airdüsen sind flächendeckend in den Wannenboden eingelassen. Die aufsteigende Luft vitalisiert den gesamten Körper und regt den Kreislauf an. Den besten Wohlfühleffekt erzielen Sie durch eine Kombination beider Düsenarten.

Innovative Technik hört nicht mit dem Abtrocknen auf. Wir garantieren Ihnen perfekte Hygiene durch Restwasserentleerung. Halbautomatische oder manuelle Desinfektion inklusive. Ein Whirlbad mit HOESCH: unbeschwert und unkompliziert.



HOESCH

	ERGO+	REVIVA II	LAOLA II	TERGUM	TERGUM FOR TWO	iSENSI
	WHIRL + AIR (S)	POWER + AIR (E)	WHIRL + AIR (Z)	WHIRL (N)	WHIRL (V)	AIR
	•	•	•			•
	•	•	•			
	•	•	○	•	•	○
	•	•	○			○

• Standard ○ Optional



HOESCH

ERGO+: Premium

Diverse ergonomische Formen halten zunehmend Einzug in alle Bereiche unseres täglichen Lebens. Nicht anders verhält es sich beim Baden. Wie der Name schon verrät, kann mit den optimal angepassten Ergo+ Badewannen die Intensität des Badeerlebnisses noch erhöht werden. Eine umlaufende Überlaufrinne ermöglicht ein tiefes Eintauchen in erfrischendes Wasser und schützt beim prickelnden Whirlen vor eventuellen Spritzern.

Überzeugen Sie sich selbst:

- je nach Modell 6–14 verchromte Whirldüsen (Anordnung variabel)
- je nach Modell 4–8 Whirldüsen im Rückenbereich (Anordnung variabel)
- bei Ovalwanne und Quadrat weitere Whirldüsen im Fußbereich
- 17–29 im Boden eingelassene Airdüsen mit Warmluft
- Fernbedienung, zusätzlich kapazitive Wannrandtastatur
- +/- Regulierung und Intervall-Schaltungen
- Ozonisierung (Luftsanierung, Entkeimung)
- Zuschaltbare Gebläseluftbeimischung
- optimale Hygiene durch halbautomatische Systemdesinfektion
- Restwasserentleerung
- Trockenlaufschutz und vollautomatische Nachtrocknung
- exklusives Zubehör, z.B., Lichtpaket mit 2 bzw. 4 LED und LED-Rinnenbeleuchtung mit automatischem Farblichtwechsler, E-Heizung



HOESCH

ERGO+: Premium

- erhältlich als Einbauvariante oder freistehend in den Formen Rechteck, Quadrat, Oval und Ecklösung



HOESCH

Reviva II: Komfort

Ein Top Whirlsystem, das Wellness und optimale Hygiene perfekt kombiniert

Überzeugen Sie sich selbst:

- optimale Wassermassage durch maximal 8 verchromte rotierende Whirldüsen (Anordnung variabel)
 - zusätzliche Fuß- und Rückendüsen in der Grundausstattung
 - 12–23 im Boden eingelassene Airdüsen mit Warmluft
 - 2 serienmäßige LEDs mit Farblichtwechsler
 - bidirektionale Fernbedienung, zusätzlich Wannenrandtastatur
 - +/- Regulierung und Intervall-Schaltungen
 - Vorgewärmte, zuschaltbare Gebläseluftbeimischung
 - optimale Hygiene durch halbautomatische Systemdesinfektion
 - Ozonisierung (Luftsanierung, Entkeimung)
 - Restwasserentleerung
 - Trockenlaufschutz und vollautomatische Nachtrocknung
 - umfangreiches Zubehör, z.B. Halbautomatische Systemdesinfektion, E-Heizung, Wanneneinlauf
- HOESCH Combi Plus



HOESCH

LAOLA II: Einsteiger

Ein Whirlsystem, das Neueinsteigern ein umfassendes Whirlerlebnis zum günstigen Preis bietet

Entdecken Sie den brausenden Whirlspaß für sich

Die lebensnotwendige Energie geht im anstrengenden Alltag schnell verloren. Wieder auf tanken können Sie mit Laola II, dem Whirlsystem für Einsteiger, das Ihnen ein aufregendes und energetisierendes Badeerlebnis sichert. Laola ist die ideale Lösung für jene, die zum erschwinglichen Preis beim Whirlen voll auf Ihre Kosten kommen wollen. Zur Grundausstattung gehören maximal acht Whirldüsen und bis zu 23 Airdüsen, die mit Luftblasen und Wasserstrahlen für ein anregendes Whirlbad sorgen. Ebenfalls serienmäßig erhalten Sie einen Unterwasserscheinwerfer mit weißem LED-Licht. Auf Wunsch statten wir Ihre Whirlwanne mit zusätzlichen Rücken- und Fußdüsen aus, die ein noch intensiveres Whirlerlebnis garantieren. Fangen Sie an, sich täglich mit Whirlen zu regenerieren.

Überzeugen Sie sich selbst:

- optimale Wassermassage durch maximal 8 verchromte verstellbare Whirldüsen (Anordnung variabel), Massagestrahl manuell 15° verstellbar
- 12-23 im Boden eingelassene Airdüsen mit Warmluft
- 1 LED weiß
- Wannenrandtastatur
- +/- Regulierung und Intervall-Schaltungen
- Restwasserentleerung
- Trockenlaufschutz und vollautomatische Nachtrocknung
- Zubehör, z.B., zusätzliche Fuß- und Rückendüsen, E-Heizung, Wanneneinlauf HOESCH Combi Plus



HOESCH

T&RGUM & T&RGUM FOR TWO

Überzeugen Sie sich selbst:

- 10 verchromte Rückendüsen auf einer Wannenseite, bei Tergum for Two in den Wannen Largo und Santee auf beiden Wannenseiten je 10 Rückendüsen schräg gegenüber
- Fernbedienung, bei Tergum for Two 2 Fernbedienungen
- +/- Regulierung und Intervall-Schaltungen
- Vorgewärmte, zuschaltbare Gebläseluftbeimischung
- Restwasserentleerung
- Trockenlaufschutz und vollautomatische Nachtrocknung
- Zubehör, z.B., Wanneneinlauf HOESCH Combi Plus



Lassen Sie mit T&RGUM Ihre Verspannungen im Oberkörper verschwinden

Ist Ihr Nacken verspannt? Spüren Sie die unzähligen Stunden am Schreibtisch in Ihrem Rücken? Wer viel sitzt, leidet häufig unter Verspannungen. Erleichterung verschafft Ihnen nunmehr unser Whirlsystem T&RGUM.



HOESCH

AIRSYSTEM iSENSI

- das prickelnde Champagner-Erlebnis für Monolith Badewannen iSensi

Über viele kleine Düsen im Wannenboden strömt angenehme Luft ins Wasser – eine traumhaft sanfte Massage für den ganzen Körper. Die Düsen sind flach im Wannenboden eingelassen und stören deshalb weder im Sitzen noch im Liegen. Der Luftwirbel lässt sich individuell steuern. Für sinnliche Atmosphäre sorgen 2 bunte Unterwasserscheinwerfer mit Farblichtwechsler.

Überzeugen Sie sich selbst:

- 12 - 20 Airdüsen (modellabhängig)
- 2 serienmäßige LEDs mit Farblichtwechsler
- Ozonisierung (Luftsanierung, Entkeimung)
- Wannenrandtastatur
- Vollautomatische Nachtrocknung
- optional erhältliche 4 Rücken- und 2 Fußdüsen
- 2 zusätzliche optional erhältliche LEDs mit Farblichtwechsler



HOESCH

ZERTIFIKATE & NORMEN

Whirlsysteme

EN 60335

1+A1+A2

+A11+A12+

A13

EN 60335-

2-60+A1+

A2+A11+A12

EN 62233

EN 12764+A1

EN 55014-1

EN 55014-2+A1+A2

EN 61000-3-

2+A1+A2

EN 61000-3-3




HOESCH

Sicherheit und Hygiene Ihrer HOESCH Whirlwanne

Trockenlaufschutz

Ihre HOESCH Whirlwanne ist mit einem Trockenlaufschutz ausgestattet. Die Whirlpumpe, die Beleuchtung bzw. die Desinfektion können erst gestartet werden, wenn das entsprechende Wasserniveau erreicht worden ist. Der Trockenlaufschutz verhindert, dass das System bei leerer Wanne oder zu geringem Wasserstand in Betrieb genommen wird.



Autom. Abschalten des Systems

Die Betriebsdauer des Systems ist auf eine Nutzungsdauer von 25 Minuten begrenzt. Nach 25 Minuten - unabhängig von Tastenbetätigungen - schaltet das System automatisch ab.

Desinfektion

Die regelmäßige Desinfektion Ihrer Whirlwanne sorgt für eine optimale Hygiene. Wir empfehlen, die Desinfektion einmal im Monat oder nach jedem 2.- 3. Badevorgang durchzuführen. Zur Desinfektion ist ein bestimmter Wasserstand erforderlich - ggf. muss der Wasserstand bis zu dem Niveau erhöht werden, bei dem auch die Lichtfunktion gestartet werden kann.


HOESCH

Schaumbäder



- Sandelholz - besänftigend, beruhigend, regenerierend, zufriedenstellend
- Moschus - wärmend, anregend, befreiend
- Cajuput - energiefördernd, erfrischend
- Cajuput/Mandarine - aufheiternd, entspannende, belebend, stimulierend
- Lavendel - stimmungsaufhellend, entspannend
- Lemongras-Zitronenmelisse - belebend, erfrischend, konzentrationsfördernd
- Vanillie - beruhigend, entspannend

Schaumbäder für Whirlwannen von HOESCH sind nur leicht schäumend und unterstützen die Tiefenwirkung des sprudelnden Bades.



HOESCH

feels so magical ...